

Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins – 25 et 26 juin 2022

Action de sensibilisation de Maisons Paysannes de l'Eure

ateliers de démonstration, d'initiation et d'information sur quatre sites du département

SAUVONS NOS MURS EN TERRE

RESTAURATION D'UN MUR EN BAUGE À BRIONNE

En partenariat avec **INTERCOM – Terres de Normandie** – représentée par Mr NEGRIER et Mme LEBRETON - La Ville de BRIONNE par Mr BEURIOT maire, Mmes LEFEBVRE, LEROUVILLOIS, les Services Techniques de la ville pour l'approvisionnement des matériaux, et. Dubos matériaux.

Responsables MPE : Hervé BARRAUD organisateur et relation avec les collectivités et la presse ce qui nous a permis d'avoir un reportage d'un de nos ateliers le dimanche soir sur **FR3 Normandie**.

Nos animateurs : Marc Camus, Gilbert Gossmann, Benoît Doré, Benoît Cramoysan, Alexandre Bénard, Dominique Le Villain, et Lise Cramoysan à l'accueil.

Organisation d'ateliers d'initiation au savoir-faire pour la sauvegarde de murs de clôture en bauge sur quatre sites, (Baux-Sainte-Croix, Brionne, Saint-Denis-le Ferment, Acquigny).

Les 2 journées à Brionne avec 16 participants inscrits, une quarantaine de visiteurs, et trois adhésions.

Restauration du mur municipal : vérifier et tester la bauge existante, brossage des parties érodées, humidifier en profondeur, préparer la fibre végétale, couper court la paille. Essai de sédimentation simplifié avec bouteille, préparer le mélange terre/paille, petit ajout de chaux et sable. Préparer l'accroche avec une barbotine composée de limon argileux puis ragréage par couches successives, terre extraite localement. appliquer la bauge et « pousser » à la truelle en la serrant bien contre le support, incruster des chevillettes de châtaignier en pose inclinée et noyée aux droit des quelques fissures, humidification au pulvérisateur, séchage suivant les conditions climatiques, Afin d'harmoniser l'ensemble du mur de **27** mètres de longueur et 1.70 m hauteur mais qui avait une partie de mur de 5 mètres en agglos (taguée sur la photo) cette maçonnerie a reçu un ragréage dégrossi avec une préparation particulière, avec l'enduit terre à la suite.



L'EN
UIT

TERRE DE FINITION sur le mur a nécessité une petite journée d'intervention le 6 juillet compte tenu du mauvais temps le samedi, il n'était pas souhaitable de réaliser l'enduit le lendemain.

Composition du mortier de terre = **3** seaux de terre argileuse 0,4 – **6** de sable 0,4 – **1/2** de chaux St Astier NHL 2 – **1/2** d'anas de lin. (terre tamisée sur place avec un tamis N°6 – 4mm) - **Finition talochée.**

LE 13 JUILLET une plaque MPE valorisant notre atelier d'initiation est posée sur le mur en présence des personnalités. Suivi des articles sur ces ateliers dans la presse locale, Paris Normandie, L'Eveil Normand, Le Courrier Eure, Intercom...



maisons paysannes de l'eure – association de sauvegarde du patrimoine

Tel : 09 64 34 21 53 – eure@maisons-paysannes.org – Juin 2022 – N° 15 – D.LV

Délégation Départementale de Maisons Paysannes de France – www.maisons-paysannes.org/Eure